

Urbania®



Katalóg 2020

O nás

Rodinnú firmu Urbania, s.r.o sme založili v roku 2001 s cieľom prispievať k dotváraniu prostredia okolo nás. Od počiatku budujeme dlhodobé vzťahy na serióznom prístupe k zákazníkom, dodávateľom a sebe samým.

Funkčnosť našich výrobkov je našou prioritou. Návrh a technológia sa tomu podriaďujú. Súčasne však nepodceňujeme ani ich estetickú stránku. Usilujeme sa o kvalitný dizajn, čo znamená súlad užitočnej hodnoty a vzhľadu pri zachovaní cenovej prijateľnosti.

Navrhujeme, vyrábame, predávame a osádzame mobiliár nie len pre obce a mestá. Práca nás baví, je príjemné sa stretávať s našimi produktami v uliciach, kde plnia svoj účel.

Hľadáme vlastné vyjadrenie estetiky s ohľadom na priestor, do ktorého sú výrobky určené. Konkurenčné produkty rešpektujeme a nekopírujeme.

Materiály a farebnosť našich produktov

Výrobky sú určené do priestorov s vysokými nárokmi na odolnosť. Volíme také riešenia, ktoré zaručujú maximum pri zachovaní cenovej prijateľnosti.

Oceľ má základnú povrchovú úpravu žiarovým zinkom ponorením, ktorá zaisťuje ochranu proti hrdzaveniu aj v dutinách. Výnimočne pri zložitých súčiastkach, ktoré nie sú v priamom kontakte so zemou, používame galvanický zinok. Pre žiarový zinok doporučujeme a pre galvanický zinok vyžadujeme následné lakovanie vypaľovanou farbou. Dvojitou ochranou vzniká takzvaná duplexná vrstva, ktorá je zárukou kvality a životnosti až 50 rokov v exteriéry.

Drevo používame prevažne agátové, ktoré je veľmi tvrdé a odolné vo vonkajšom prostredí. Pokiaľ nebude následne pravidelne udržiavaná povrchová úprava, odporúčame drevo nechať bez náteru. Drevo bez náteru získa postupne prirodzený šedý odtieň a nie je nutné zaisťovať jeho údržbu. Podľa požiadavky, drevo ošetrujeme ochranným olejovým náterom.

Ďalšie materiály na našich výrobkoch

- liatinové dielce, ktoré sú súčasťou lavičiek, košov, orientačných systémov a informačných tabulí, lakujeme vypaľovanou farbou
- bezpečnostné kalené sklo používame na zvislé a strešné výplne prístreškov
- nerozbitný plný polykarbonát je alternatíva zvislých výplní na prístreškoch Tubo
- dutinkový polykarbonát nájdete na strešných výplniach prístreškov
- smrekovú bio-dosku používame na bočniciach a dverách cykloboxov, ošetrované lazúrou
- obojstranne lakovaný trapézový plech tvorí strechu cykloboxu
- nerezová oceľ hlavne na spojovací materiál

Farebnosť ocele, liatiny a dreva je možné vybrať podľa našich vzorkovníkov, po dohode je možné zvoliť iné požadované farby.

Obsah:

1	O nás	
2	Materiály a farebnosť	
4	IKS	stojany na bicykle
6	Tubo	
7	Vincent	
8	Cyklobox	boxy na bicykle
10	Tubo	prístrešky na bicykle
12	Uhlyk	
14	Tubo	zastávkové prístrešky
16	Uhlyk	
18	Spirit	lavičky a stoly
20	Foca	
22	Foca oblúčková	
23	Lomeno	
24	Iconi	
26	Vincent	
28	Beata	
29	Gratella	
30	Tubo	
31	Vincent	odpadkové koše
32	Tubo	
33	Foca	
34	History	orientačný systém
35	Olo	
36	Informačné tabule	informačné tabule
38	Foca	nádoby na kvety
39	Escape	mreže ku stromom
40	Beata	fontánky s pitnou vodou
41	Escape	
42	Tubo, Lomeno	zahradzovacie stĺpiky
43	Tubo	plochy na plagáty
44	Tradition, Classique	vonkajšie vitríny

Jednoducho vyzerajúca, no do detailu premyslená konštrukcia stojanu IKS umožňuje jednoducho zaparkovať bicykel tak, aby nebol poškodený. Vysoké zábradlie navyše umožňuje jednoduché uzamknutie bicykla.



Vďaka trom oporným bodom bezpečne fixuje bicykel, nezasahuje pritom do brzdových kotúčov ani iných častí bicykla. Bicykel sa opiera iba o plášť.



Vďaka stabilite bicykla v stojane je ľahké zaparkovať bicykel s dieťaťom, alebo s nákladom. Bicykel sa nemôže prevrátiť na bok a ani sa nijako nenakláňa.



E-IKS - zo špeciálnou úpravou na zabudovanie elektronickej pre nabíjanie elektrických bicyklov.



IKS ONE - rovnaký princíp parkovania bicykla stvorený pre variabilné zostavenie. Jednotlivé stanovišťa sa dajú umiestniť v ľubovoľnej vzdialenosti od seba, na šikmo, obojstranne alebo v rôznych tvaroch...



Tube

design / Martin Starý

stojany na bicykle

Robustná a jednoduchá opierka na bicykle z trúbkovej konštrukcie. Vďaka kruhovému tvaru si bicykle každej veľkosti nájdu dva oporné body pre bezpečnú stabilitu.



Vincent

design / Michael Tomalík
Martin Starý

stojany na bicykle

Jednoduchú kovovú konštrukciu operadla na bicykle Vincent dopĺňa prvok dreva, ktorý má okrem estetickej funkcie najmä praktický význam.



Box pre bezpečnú úschovu bicyklov.

Robustný oceľový rám vnútri dverí a trojbodový bezpečnostný uzamykací systém, to všetko chráni box proti zlodejom.

Zaoblená strecha z trapézového plechu dodáva nielen zaujímavý vzhľad cykloboxu, ale taktiež elegantne rieši odtok vody. Smreková trojvrstvomá doska na bočniciach a dverách dotvára špecifický vzhľad cykloboxu.

Vnútri boxu sú zabudované dve koľajnice na pohodlné vedenie parkovaných bicyklov. Pokiaľ má byť box využitý pre úschovu iných vecí, napr. kočíkov, miesto koľajníc je umiestnený oceľový rošt.

Boxy sa dajú zostaviť do ľubovoľne dlhého radu a rad možno tiež dodatočne dopĺňať o ďalšie boxy.

Na výber sú tri varianty uzamykania.

varianty uzamykania

- zámok FAB
- mincový zámok
- elektronický zámok

vybavenie

- 2 koľajnice alebo oceľový zinkovaný rošt
- 4 háčiky na zavesenie prilby a iných vecí
- trojzásuvka - iba u cykloboxov s elektronickým zámkom (pokiaľ nie sú napájané z VO)
- LED osvetlenie s detekciou pohybu - iba u cykloboxov s elektronickým zámkom

počet miest v jednom cykloboxe

2

otváranie dverí

pravé alebo ľavé





Prístrešok na bicykle s trubkovou konštrukciou, ktorá vychádza z podoby zástavkového prístrešku Tubo. Kvôli zabezpečeniu ochrany bicyklov má však predĺženú strechu a zadné stĺpiky sú preto väčšieho priemeru. Prístrešok môže byť vybavený stojanmi na bicykle z našej dielne.

Prístrešok je vybavený odtokom vody v zadnej stojine.

Varianty

s bočnicami / bez bočníc

Zvislá výplň

bezpečnostné sklo

Strecha

dutinkový polykarbonát / bezpečnostné sklo

Počet modulov

neobmedzený

Možné doplnky

osvetlenie



Prístrešok s opierkami Tubo



S opierkami Vincent



Stojany IKS ONE umožňujú do rovnakého priestoru umiestniť viac stanovišť. Pokiaľ sú stojany striedavo predsunuté, môžu byť bližšie pri sebe a bicykle nebudú do seba narážať riadidlami. Stojany IKS ONE šetria miesto.



Prístrešok na bicykle s joklovou konštrukciou, ktorá vychádza z podoby zastávkového prístrešku Uhlyk. Tento prístrešok je vzhľadom k svojej konštrukcii vhodný aj do vyšších polôh, únosnosť strechy zodpovedá minimálne snehovej oblasti číslo 4.

Prístrešok je vybavený odtokom vody v zadnej stojine.

Varianty

bočnice š. 1400 mm / zúžené bočnice š. 800 mm

Zvislá výplň

bezpečnostné sklo

Strecha dutinkový polykarbonát /
bezpečnostné sklo / trapézový plech

Počet modulov

2 moduly / 3 moduly / násobky 2 a 3

Možné doplnky

osvetlenie




Prístrešok Uhlyk so strechou
z dutinkového polykarbonátu



Prístrešok Uhlyk
s trapézovou strechou



Prístrešok so sklenenou strechou a stojany na bicykle IKS



Prístrešok s opierkami pripevnenými ku konštrukcii.
Operadlá sú opatrené drevenými hranolmi pre zaistenie bezpečnejšieho kontaktu zaparkovaných bicyklov.



Vo variante s ukotvením na povrch terénu

Tabo

design / Martin Starý

zastávkové prístrešky

Zastávkový prístrešok Tabo má robustnú trubkovú konštrukciu. Vďaka jej vysokej pevnosti, ponúka možnosť postaviť čakáreň aj bez bočníc, pokiaľ je nutné využiť miesto na prechod. Zároveň sa prístrešok dá postaviť z ľubovoľného počtu modulov. Na veterných stanovištiach sa naopak viac oplatí čakáreň s prednou zástenou.

Prístrešok je vybavený odtokom vody v zadnej stojine.

Varianty

s bočnicami / bez bočníc / s prednou zástenou

Zvislé výplne

bezpečnostné sklo / nerozbitný polykarbonát / HPL doska

Strecha

dutinkový polykarbonát / bezpečnostné sklo

Počet modulov

neobmedzený

Možné doplnky

osvetlenie, vitrína, polepenie





Prístrešok Uhlyk so zaujímavo riešenou joklovou konštrukciou umožňuje zvoliť čakáreň celú presklennú, alebo so zadnou stenou z dreva. Pri prístrešku Uhlyk je dôraz kladený na dosiahnutie čo najlepšej ochrany pred nepriaznivým počasím, a preto sú medzery medzi konštrukciou a výplňami čo najviac minimalizované. Výhodou sú taktiež delené výplne, v prípade ich poškodenia, alebo rozbitia je možné vymeniť iba zničenú časť.

Prístrešok je vybavený odtokom vody v zadnej stojine.

Varianty

bočnice š. 1400 mm / zúžené bočnice š. 800 mm

Zadná zvislá výplň

bezpečnostné sklo / drevo

Bočná

bezpečnostné sklo

Strecha

dutinkový polykarbonát / bezpečnostné sklo

Počet modulů

2 moduly / 3 moduly


Možné doplnky

osvetlenie, vitrána, polepenie





Primárnym prvkom lavičky Spirit je rovnostranný trojuholník. Základňu trojuholníkového tvaru tvorí podstava z hladkého betónu. Táto betónová podstava je krytá drevenou časťou na sedenie lebo môže byť využitá ako nádoba na rastliny. Medzi betónové základne sa dajú vložiť drevené lichobežníkové sedacie časti. Tie sa môžu z trojuholníkovej základne rozbiehať do jedného, dvoch alebo aj troch smerov a ďalej na seba nadväzovať ďalšou betónovou podstavou, ktorá opäť poskytuje rovnaké možnosti napojenia.




Lichobežníková sedacia časť s označením pomyselných trojuholníkov. Na výber v troch dĺžkach.



1000 / 1500 / 2000 mm



V sieti s rovnostrannými trojuholníkmi si môžete predstaviť prakticky akýkoľvek tvar a presne v takom tvare je možné poskladať aj lavičku.



Atraktívna parková lavička, ktorej elegantný tvar zapadne takmer do každého vonkajšieho priestoru. K vytvoreniu pôsobivého vzhľadu využíva spojenie troch tradičných materiálov - liatiny, ocele a dreva. Dokonalé zaoblenie sediacich aj opierkových latiek zaručuje maximálne pohodlie a bezpečnosť.

Spojením s ostatnými prvkami mobiliáru Foca pomáha vytvoriť pôvabný exteriérový priestor.





Varianty



s operadlom



bez operadla



stôl

Dĺžka

lavičky: 600 / 1300 / 1700 mm

stôl: 600 / 1300 / 1700 mm



Foca oblúčková

lavičky

design / Martin Starý

Oblúčkové lavičky Foca vytvoria z odpočinkového miesta príjemný komunikačný priestor. Aby si ľudia boli bližšie, môžeme vytvoriť polkruh, celý kruh alebo dokonca špirálu. Naopak môžeme lavičku nechať len tak sa pozvoľna vlniť priestorom. Fantázií sa medze nekladú a lavička Foca premení obyčajný vonkajší priestor na zaujímavý a neobyčajný.

Vnútrotný polomer sediacej časti

500 / 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 mm



Lomeno

design / Michael Tomalík

lavičky

Lavičky Lomeno tvoria vďaka premyslenej ohýbanej konštrukcii jedinečný prvok mobiliáru. Zároveň tieto dômyselné ohyby ocele zaručujú lavičky vysokú pevnosť a odolnosť pri malej hmotnosti. Široká sedacia časť aj operadlo z drevených dosiek zaistí maximálne pohodlie. Lavičky Lomeno podtrhnú moderný vzhľad vonkajších priestorov ale taktiež aj napríklad nákupných centier.

Varianty



s operadlom



bez operadla

Dĺžka

600 / 1400 / 1800 mm



Rad mobiliáru ICON je inšpirovaný klasickým tvarom oblúbených lavičiek z časov dávno minulých, ale v modernom prevedení. Ohýbaná trúbková konštrukcia a husto osadené drevené lamely zaručujú pohodlie a pevnosť.

Rôzne varianty a dĺžky tohto ikonicky tvarovaného mobiliáru ponúkajú veľa možností pre umiestnenie na verejné priestranstvá, do parkov, na námestí i na detské na ihrisko. Krásne však vynikne tiež na terasách a záhradách rodinných domov.

Varianty



s operadlom
s podrúčkami



s operadlom
bez podrúčok



bez operadla
bez podrúčok



stôl



lehátko

Dĺžka

lavičky: 595 / 1200 / 1800 mm

stôl: 595 / 1200 / 1800 mm





Lavičky Vincent svojim detailným spracovaním pôsobia jednoducho a moderne. Robustný vzhľad aj pevnosť im dodáva masívna oceľová konštrukcia a drevene dosky. Prijemný dojem dotvára taktiež drevo na podrúčkach.

Lavičky možno pomocou rozširujúcich dielov zostavovať do ľubovoľne dlhých línii.

Lavičky bez operadla a bez podrúčky vyrábame tiež ako rohové a možno z nich vytvoriť aj uzavretú zostavu v tvare štvorca alebo obdĺžnika.

Varianty



Varianty rozširujúcich dielov lavičiek Vincent





Beata

design / Radek Otevřel

lavičky

Lavičky Beata tvoria tri línie prechádzajúce plynule z kovového prvku do dreva. Robustná oceľová konštrukcia aj masívna drevená sedacia časť zaručujú jej vysokú odolnosť a pevnosť. Kompaktný čistý vzhľad predurčuje lavičky Beata k umiestneniu do moderných vonkajších priestorov, na námestia, do parkov aj do nákupných centier.

Dĺžka


1500 / 2000 mm



Lavičky Gratella sú zložené z pravidelne sa striedajúcich rozmerovo rovnakých profilov dreva a oceli. Tým dostávajú atraktívny vzhľad, ktorý sa uplatní v moderných aj historických priestoroch. Umiestnenie drevených sedacích lamiel na výšku robí lavičky vzdušné a zároveň sa zvyšuje ich pevnosť a odolnosť.

Dĺžka

1600 mm



Tubo

design / Radek Otevřel
Martin Starý

lavičky a stoly

Lavičky Tubo zaručujú svojimi oblými tvarmi vysokú bezpečnosť a sú preto často využívané na detské ihriská a odpočívadlá v prírode, na cyklistických trasách, v parkoch. Pevná ohýbaná oceľová konštrukcia ľahko odolá vandalom a príjemne zaoblené dosky v rohoch sedacej časti aj operadla vytvárajú organický tvar lavičky. Dá sa doplniť mnohými ďalšími prvkami rady mobiliáru Tubo.



Varianty



s operadlom



bez operadla



stôl

Dĺžka

lavičky: 1700 / 2120 mm
stôl: 1460 / 1880 mm



Vincent

design / Michael Tomalík
Martin Starý

odpadkové koše

Elegantné odpadkové koše Vincent sú tvorené čistými plochami kovovej konštrukcie, do ktorej sú vsádzané lamely z masívneho dreva. Jednoduché hranaté tvary výborne zapadajú do moderných častí miest a obcí. Nie sú nápadné, iba citlivo dotvárajú daný priestor.

Varianty



Obe varianty v prevedení bez popolníka alebo s popolníkom.

Objem 71 litrov



Tubo

design / Martin Starý

odpadkové koše

Odpadkový kôš Tubo valcového tvaru vyrábame v mnohých variantách. U drevených košov je oceľová konštrukcia obložená drevenými lamelami, plášť celokovových košov je tvorený z oceľových guľatín.

Varianty



drevený
s vekom



drevený
s vekom
a s popolníkom



celokovový
s vekom



drevený
bez veka



celokovový
bez veka

Objem

50 litrov



Odpadkový kôš Foca je vďaka svojmu tvaru a kombinácii troch tradičných materiálov – oceli, liatiny a dreva oblúbeným prvkom do historických aj moderných priestorov.

Objem 50 litrov



History

orientačný systém

Smerovky History pre chodcov boli navrhnuté tak, aby svojim vzhľadom vhodne doplnili mobiliár predovšetkým v historických a kúpeľných lokalitách. Historickú podobu smerovkám dodávajú taktiež spodné časti stĺpov z liatiny. Pretože sa ale tieto okrasné stĺpy všade nehodia, ponúkame k smerovkám History aj klasické hladké stĺpiky.

Rozmer smerovky
700 x 100 mm



Smerovky OLO pre chodcov uľahčia zorientovať vo Vašej obci či meste turistom aj miestnym. Ich elegantný tvar bez viditeľného spojovacieho materiálu skvele zapadne do každého prostredia.

Rozmer smerovky

745 x 120 mm



Informačné tabule

Dajte vedieť každému, kto k vám zavíta, čo je u vás krásneho a zaujímavého, nech už je to kúsok z histórie, pamiatky, niečo zo súčasnosti či mapa okolia, to všetko sa vojde na naše informačné tabule.

Zvislé informačné panely

Tabula s kovovým obvodovým rámom je pripevnená na stojkách rôznych druhov, ktoré dávajú celému panelu osobitý charakter. Podľa použitých stojok sú informačné panely priradené k jednotlivým sériám nášho mobiliáru a nesú taktiež ich názov.



Varianty



Beata
hranaté
stĺpiky
z oceleového
joklového
profilu
80 x 60 mm



Tubo
oceľové
gúľate stĺpiky
s priemerom
60 mm



Foca
stĺpiky
z oceleového L
profilu
50 x 50 mm
s vloženým
dreveným
hranolom



Ponávka
hranoly
z dubového
dreva
160 x 160 mm

Rozmer tabule 1000 x 900 / 1200 x 1000 mm



Pultové tabule

Pultové tabule na náučné chodníky a do miest a obcí ako sprievodcovia po zaujímavostiach a pamiatkach. Tabula s hliníkovým rámom je naklonená v určitom uhle do vodorovnej roviny a je upevnená na jednej stredovej nohe, alebo na dvoch bočných stojkách podľa typu panelu. Pultové tabule sú navrhnuté tak, aby svojim vzhľadom korešpondovali so zvislými tabulami a mohli tak byť navzájom kombinované.

Varianty



Ponávka
na jednej nohe
z dubového
hranolu
160x160 mm

Beata
na dvoch
lomených
nohách
60x40 mm

Rozmer plochy tabule
600 x 450 mm



Tabule History

Tabula History výborne zapadne do historických častí miest a obcí. Svojim vzhľadom taktiež krásne dopĺňuje napríklad kúpeľné centrá. Doska History je vyrobená z liatiny a je umiestnená na okrasnom liatinovom stĺpe alebo môže byť upevnená priamo na fasáde budov.

Varianty



k pripevneniu
na stenu

na liatinovom
stĺpe

Rozmer
570 x 800 mm



Vonkajšie nádoby na kvetiny Foca pomôžu rozšíriť každý priestor. Oceľová konštrukcia s dreveným obložením. Žardiniéry Foca vyrábame taktiež v prevedení so systémom samozavlažovania pre jednoduchšiu starostlivosť o rastliny.

Varianty



S



M



L

Rozmery (š x d x v)

S: 500 x 500 x 520 mm

M: 1200 x 500 x 520 mm

L: 1200 x 1200 x 700 mm

Všetky varianty taktiež v prevedení so samozavlažovaním.



Escape

mreže ku stromom

Ochranná mreža ku stromu zo šedej liatiny kruhového alebo oválneho tvaru. Komplet sa skladá z liatinové mreže a oceleového zvaraného rámu, do ktorého sa mreža priskrutkuje a zaistí tým proti krádeži.

Mreža s priemerom 1500 mm môže slúžiť aj ako pojazďová do hmotnosti 3,5 t. Jej oceleový rám je vyšší a v celej ploche viac vystužený.

Na pranie zákazníka je možné odlíatie mreže s vlastným logom alebo erbom.

Varianty



Beata

fontánky s pitnou vodou

Pítka Beata hranatého tvaru pre poskytnutie pitnej vody na verejných priestranstvách.

Fontánky s pitnou vodou sú vybavené tlakovým ventilom, voda po stlačení po nejakú dobu tečie a následne sa sama zastaví.

Súčasťou pítka je liatinová odtoková mreža.



Escape

fontánky s pitnou vodou

Pítka Escape valcového tvaru vhodné do parkov, na ihrisko, na námestí ...

Pítka sú vybavené tlakovým ventilom, voda po stlačení po nejaku dobu tečie a následne sa sama zastaví.

Súčasťou pítka je kruhová alebo polkruhovú liatinovú odtokovú mrežu. Mrežu rovnakého vzhľadu vyrábame tiež ako ochrannú mrežu ku stromom.

Varianty



kruhová
mreža



polkruhovú
mreža



Tube, Lomeno

zahradzovacie stĺpiky

Zahradzovacie stĺpiky v dvoch prevedeniach – guľaté a hranaté, aby sa dali vhodne kombinovať s ostatnými prvkami mobiliáru. Stĺpik je opatrený farebnou retro reflexnou fóliou, ktorá znásobuje žiadanú bezpečnosť pohybu chodcov. Na prianie sa dá stĺpik doplniť očkami na zavesenie reťaze.



Tube

Rozmery

priemer: 89 mm
výška: 1100 mm



Lomeno

Rozmery

80 x 80 mm
výška: 1100 mm



Tube

Plocha na plagáty poskytne priestor využiteľný pre všetkých, ktorý chcú niečo poskytnúť, oznámiť alebo nájsť. Je to zároveň dobrý spôsob, ako tieto informácie koncentrovať na určené miesta a obmedziť tým vylepovanie plagátov na miesta, ktoré chcete zachovať čisté.

Rozmery výleповej plochy

1250 x 1250 mm

1950 x 1250 mm

plochy na plagáty



Plochy na plagáty je možné spájať a zostavovať tak radu, alebo ich rozmiestniť do rôznych konfigurácií.



Tradition, Classique

vonkajšie vitríny

Kvalitné vitríny vhodné do vonkajšieho prostredia. Vitríny môžu byť umiestnené na fasády budov, alebo na samostatných stĺpoch. Je možné kombinovať vitríny v jednej rade s plochou na plagáty, alebo informačnou tabuľou. Magnetické pozadie pre komfortnú výmenu listov, rám vitrín eloxovaný hliník, alebo lakovaný vo vybraných farbách RAL.

Rozmery

na výber mnoho veľkostí

Hĺbka vitríny

Tradition - 30 mm

Classique - 58 mm

Výplň dverí

Tradition - špeciálne plexisklo

Classique - bezpečnostné sklo

Doplňky

osvetlenie, nápisy



obchodné zastúpenie pre SR:
ekoDEA & Dr. Stefan, spol. s r.o.
Súmračná 23
821 02 Bratislava
tel.: +421 243 338 728
e-mail: karolcikova@ekodea.sk

www.urbania.sk



Katalóg 2020